

Anexa 1 – Fise tehnice - Achiziția de electrocasnice

F5 - Fisa tehnica nr.12			
Utilajul, echipamentul tehnologic: Robot de bucătărie			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> - Putere minima (W): 1100 - tensiune (V): 220- 240 - capacitate vas minim 3,9 l - trepte de viteză: pulse, variabilă - funcții: storcător, blender, mixare, feliere, frământare, mixare ouă - accesorii: tel, storcător citrice, disc tăiere, blender, accesoriu frământare, disc răzuire, împingător alimente, suport pentru discuri - culoare: alb - dimensiuni (L x A x I cm): 25 x 30 x 43, - Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10% - Functia smart care stabileste automat viteza potrivita pentru fiecare accesoriu cu rezultate perfecte; - Pana la 50 de functii pentru framantarea, tocarea, baterea, curatarea, amestecarea, taierea; Setarea optima pentru orice fel de sarcina			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.13

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Mixer planetar

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - Putere 2100 W - Carcasa ABS - Capacitate de framantare de pana la 2kg de faina - minim 6 viteze + puls - indicator luminos LED - Vas detasabil de 7,5 litri din otel inoxidabil cu capac transparent, anti-stropire, - Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10% - Carlig teso detasabil, agitator de oua din otel inoxidabil. otel 304, plat, agitator si spatula - Picioare cu protectie anti-alunecare - Cap rabatabil pentru demontare usoara a bolului - Capac castron cu deschidere pentru adaugarea ingredientelor in orice moment - Bol cu manere - Alimentare: 220-240V ~, 50Hz			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			


*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.14
Utilajul, echipamentul tehnologic:
Combina frigorifica

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Tip aparat frigorific: Side By Side - Volum net total (l) 572, toleranta +/-10% Functii / Optiuni: Ventilator racire, Dozator de gheata tip twist, Compartiment MultiZone, Raft sticle XXL, Rafturi Safety glass ajustabile, Racire/congelare rapida, Compresor ProSmart Inverter, Avertizare luminoasa/sonora, Mod vacanta, Iluminare LED, Afisaj / Panou comanda: LED Touch Control Volum net frigider minim (l): 376 Volum net minim congelator (l) : 196 Clasa eficienta energetica minim F Sistem de racier: No Frost Tehnologii: NeoFrost Dual Cooling, Active Fresh Blue Light, Ion Guard. Sistem racire frigider: No Frost Control temperatura frigider: Electronic Sistem dezghetare: Automat Numar rafturi: minim 3 Rafturi pe usa: minim 6 Numar sertare: minim 3 Fresh box (Compartiment pentru alimente proaspete): DA Cutie legume/fructi: DA Suport pentru oua: DA Suport pentru sticle: NU Material rafturi: Sticla securizata Sistem racire congelator: Frost Free Sistem dezghetare congelator: Automat Control temperatura congelator: Electronic Numar compartimente congelator: minim 6 Gratare/Rafturi: minim 2 Numar sertare: minim 4 Preparare automata cuburi de gheata: DA Congelare rapida: DA			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie			
Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.15

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Dulap frigorific

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Interiorul este realizat din plastic ABS Exteriorul este realizat din otel inoxidabil Refrigerant R600a. Sistemul de racire este statica cu ventilator intern pentru uniformizarea temperaturii. Dulap frigorific prevazut cu termostat si dezghetare automata Controlul temperaturii electronic. - Alimentare: 230V Capacitate dulap frigorific: minim 130 litri Temperatura: +2°C + 8°C Putere minima : 105W, toleranta +/-10% Dimensiuni interioare: minim 510x485x620 mm Inclus: 2 grilaje Izolație de minim 40 mm Dimensiuni exterioare: minime 600x585x855 mm Greutate: 40 Kg, toleranta +/-10%			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.16

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Cântar electronic de bucatarie cu bol

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Design din inox, display LCD Produsul este realizat din inox, care asigura rezistenta, dar si un aspect usor de integrat in orice bucatarie. Capacitate maxima de cantarire 5kg, toleranta +/-10% -Functie tara (zero) -Functie cantarire lichide (apa, lapte) -Cantarire cu gradare precisa de 1g -Display LCD -Pornire/oprire automata -Indicator baterie descarcata si depasire greutate			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			


*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.17
Utilajul, echipamentul tehnologic:
Mixer de mana

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Putere: minim 300 W Tip mixer: De mana Buton turbo:Da Treppe viteze: minim 5 Accesorii: - Accesoriu framantare:Da - Paleta amestecare:Da - Culare: Alb - Dimensiuni minime :186x84x154 mm - Greutate minima:0.852 kg Lungime minima calbu:1.2 m			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Espressor manual

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali - capacitatea recipientului pentru boabele de cafea este de minim 250 g; - capacitatea carafei pentru lapte de minim 400 ml; - capacitatea rezervorului pentru apa de minim 2,5 l; -putere minima 1450 W; -presiune abur minim 19 bar. Tip bautura: Espresso, Lungo, Ristretto, Cappuccino, Latte macchiato, Ciocolata calda, Spuma de lapte. Numar bauturi preparate: 2. Afisaj/panou comanda: Mecanic. Rasnita de cafea cu minim 8 trepte de macinare. Material rasnita: metal. Material carcasa: inox. Dispozitiv de spumare lapte: DA; Indicator nivel apa: DA; Recipient detasabil pentru resturile de cafea:DA; Rezervor lapte: DA; Tava detasabila: DA; Termostat reglabil: DA. Continut pachet: Perie de curatare, laveta din microfibra, carafa pentru spumarea automata a laptelui, portfiltrul si 2 filtre (max. 12g si max. 20g), decalcifiant 100 ml, sfere anticalcar. Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10%			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Chafing dish electric

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Tavă gastronom, oțel inoxidabil/polipropilenă, capacitate minima 9 l, Dimensiuni 57,3x34,8x28,4. Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10% Panoul de apa este fabricat din polipropilena rezistenta la caldura. Poate fi setat la 85 ° C fara dificultate.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Aspirator vertical

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Tip aspirare: uscata; Tip alimentare: acumulator; Tip suprafete: covoare, podele, podele dure, multi-suprafete; Functii: indicator baterie descarcata, variator de putere, sensor de praf; Adancime de 128,6 cm; Latime: 25.6 cm; Inaltime: 25 cm; Putere: 660 W; Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10% Tensiune alimentare: 12 V; Autonomie acumulator: min. 60 min; Nivel zgomot: max 83 dB; toleranta +/-10% Accesorii incluse: perie standard, accesoriu pentru spatii inguste, statie de incarcare, support pentru accesorii, incarcator.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



F5 - Fisa tehnica nr.87

Utilajul, echipamentul tehnologic:

Mixer vertical

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali: Putere minima 800W, min 500ml capacitate bol, toicator, Sistem Triblade, 3 discuri, 5 Viteze + Puls. Pachetul contine:minim 1 x Cana,1 x Tocator,1 x Tel,3 x Disc,1 x Blende, Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10%			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Masina igienizat pardoseli

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
Masina de spalat si aspirat pardoseli: Dimensiuni : 37 cm lungime x 37 cm latime x 113 cm inaltime. Toleranta acceptata la dimensiuni este de +/-10% <ul style="list-style-type: none"> • spala si aspira in ambele sensuri • capacitate efectiva de lucru minim 200 mp/ora • alimentare prin cablu • ideala a fi utilizata in zone aglomerate, congestionate , precum magazine mici, birouri, bucatarii, crese, gradinite, scoli, cabinete,etc • 3 butoane de control, pentru frecare, aspirarea apei murdare si pentru reglarea debitului apei • prevazuta cu 2 seturi de lamele de aspirare a apei reziduale, pozitionate in fata si-n spatele periei rotative, asigurand astfel spalarea suprafetei in ambele sensuri • nivel de zgomot redus, 68 dB • inaltime minima necesara pentru curatarea sub mobilier, minim 20 cm, realizata cu materiale rezistente, durabile in timp • sarcina pe perie, minim 7kg , pentru o eficienta de curatare • prevazuta cu doua recipiente , cel de detergent si cel de colectare, detasabile • suport pentru infasurat cablu, situat in spatele masinii • suport-tava depozitare masina , inclus • solutie speciala de spalat pardoseli, inclus • cablu alimentare minim 7m • prevazut cu roti antiurme 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garanție conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Utilajul, echipamentul tehnologic:

Termometru digital gastronomie

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
Termometru bucatarie digital: <ul style="list-style-type: none"> • Rezistent la apa • Interval de masurare -50 °C pana la 300 °C • Gradatie 0,1°C intre -19,9°C si 199,9°C, pentru alte intervale de temperatura 1°C • Acuratete 1°C intre -20°C si 100°C, pentru alte intervale de temperatura ± 2°C, • Mod blocare - pentru monitorizare continua a temperaturii • Sonda din otel inoxidabil 120 mm • Masoara temperatura intr-o secunda • Cu capac si maner ergonomic • Se inchide automat dupa 10 minute • Baterie inclusa, dimensiuni 50x290 mm. 			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante			
4. Conditii de garantie si postgarantie Garantie conform caiet de sarcini.			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

*Fotografie cu caracter informativ



Director executiv,
Mihaela Onuțan

Șef serviciu,
Carmen Șerban